

CATALOGO 2015 FEDERAL SIGNAL

SERIE LEGEND

Legend® LPX

Patented ROC (Reliable Onboard Circuitry™) technology
Solaris™ LED reflector design
FS Convergence Network compatibility
All LED lightbar available in 45", 53" and 61" lengths




**Barra de con tecnología Led
Solaris / Roc. 78 LEDs.**

**Modelo: LPX45Z00009 Marca:
FEDERAL SIGNAL luz LENGEND
LPX**

Especificaciones:

s c/u rojo/ azul en la parte frontal
y rojo/ azul en la parte trasera, 4 módulos de 4 LED □ s c/u rojo/ azul en la parte frontal,
6 módulos de 4 LED □ s c/u rojo/ azul en la parte trasera
(Signalmaster), 2 luces callejeras (AL LED), 2 luces de penetración (TD LED), con
montaje permanente.




**Barra de con tecnología Led
Solaris / Roc. 78 LEDs.**

**Modelo: LPX45Z00010 Marca:
FEDERAL SIGNAL luz LENGEND
LPX**

Especificaciones:

s c/u rojo/ azul en la parte frontal
y rojo/ azul en la parte trasera, 4 módulos de 4 LED □ s c/u rojo/ azul en la parte frontal,
6 módulos ámbar de 4 LED □ s c/u en la parte trasera (Signalmaster), 2 luces
callejeras (AL LED), 2 luces de penetración (TD LED), con montaje permanente.



SERIE INTEGRITY

Integrity®


SpectraLux multi-color LED technology
Solaris LED reflector technology
Low-profile, linear lightbar



Modelo: 138247064

Marca: FEDERAL SIGNAL

Torreta de 44" con 6 módulos de LED en color rojo / blanco, 6 módulos de LED en color azul / blanco, 4 módulos de LED rojo / ámbar, 4 módulos de LED azul / ámbar, 1 módulo de LED en color rojo, 1 modulo en color azul



Modelo: 138247065

Marca: FEDERAL SIGNAL

Torreta de 44" con 6 módulos de LED en color rojo / blanco, 6 módulos de LED en color azul / blanco, 4 módulos de LED rojo / ámbar, 4 módulos de LED azul / ámbar, 1 módulo de LED en color rojo, 1 azul



SERIE VISION

SLR

Vision® SLR


Available in full, split and 3-pod models
Solaris LED reflector technology
SpectraLux Multicolor LED technology



Barra de Luces de Emergencia VISION con Tecnología LED Solaris / ROC. Modelo: VSLR4600021 Marca: FEDERAL SIGNAL

Especificaciones:

Torreta de 46" con 2 módulos rotativos de LED en color azul, 2 módulos rotativos de LED multicolor, 2 módulos rotativos de LED en color rojo, 1 modulo rotativo LED en color claro, con montaje de gancho.



- El diseño en forma de "V" proyecta mas luz hacia el frente y los costados del vehículo que las barras convencionales.
- Tecnología de LED multicolor disponible en ámbar, azul, rojo y blanco.
- Fácil mantenimiento y reemplazo de domos. • Requiere sirena SSP-3000.
- 5 Años de garantía.

Barra de Luces de Emergencia VISION con Tecnología LED Solaris / ROC. Modelo: VSLR4600022 Marca: FEDERAL SIGNAL

Especificaciones:

Torreta de 46" con 2 módulos rotativos de LED en color azul, 2 módulos rotativos de LED multicolor, 2 módulos rotativos de LED en color rojo, 1 módulo rotativo LED en color claro, SIGNALMASTER de 8 módulos, con montaje de gancho.

- El diseño en forma de "V" proyecta mas luz hacia el frente y los costados del vehículo que las barras convencionales.
- Tecnología de LED multicolor disponible en ámbar, azul, rojo y blanco.
- Fácil mantenimiento y reemplazo de domos.
- Requiere sirena SSP-3000.
- 5 Años de garantía.
- Incluye módulo interface. Requiere controlador, sirena y bocina.

Valor™

SpectraLux Multicolor LED technology
ROC (Reliable OnBoard Circuitry)
FS Convergence Network
Optional LED Hotfoot mounting
Available in 44" and 51" lengths



SERIE VALOR

Barra de Luces de Emergencia VALOR con Tecnología LED Solaris / ROC. Modelo: VALR4400001 Marca: FEDERAL SIGNAL

Especificaciones:

Torreta de 44" con 6 módulos de LED en color rojo, 6 módulos de LED en color azul, 2 módulos de LED azul / blanco, 2 módulos de LED rojo / blanco, 4 módulos de LED rojo ámbar, 4 módulos de LED azul / ámbar, con gancho.



LED azul /
montaje de

KIT BASICO LEGEND

Legend® LPX

Patented ROC (Reliable Onboard Circuitry™) technology
Solaris® LED reflector design
FS Convergence Network compatibility
All LED lightbar available in 45", 53" and 61" lengths



INCLUYE

Barra de con tecnología Led Solaris / Roc. 78 LEDs. Con Montaje de Gancho.

Modelo: LPX45Z00009

Marca: FEDERAL SIGNAL

Sirena PA650 Especificaciones:

Tono Horn (PATO) activado desde volante. Wall. Yelp. 2 Tonos. 10 Switches para control de luces de torreta. Micrófono integrado. Interconexión a radio y ajuste de volumen.

Opera a 12 Vcd. 8 A. 100 W

Bocina Federal Signal modelo TS100N.

KIT LEGEND SIGNAL MASTER

Legend® LPX

Patented ROC (Reliable Onboard Circuitry™) technology
Solaris® LED reflector design
FS Convergence Network compatibility
All LED lightbar available in 45", 53" and 61" lengths



INCLUYE

Barra de con tecnología Led Solaris / Roc. 78 LEDs. Con Montaje de Gancho.

Modelo: LPX45Z00010

Marca: FEDERAL SIGNAL

Sirena ICS2010 Especificaciones:

Tono Horn (PATO) activado desde volante. Wall. Yelp. 3 Tonos. 13 Switches para control de luces de torreta y signal Master. Micrófono integrado. Interconexión a radio y ajuste de volumen. Opera a 12 Vcd. 8 A. 100 W Bocina Federal Signal modelo TS100N.

KIT BASICO INTEGRITY

INCLUYE

Barra de con tecnología Led Solaris / Roc. 78 LEDs. Con Montaje de Gancho.

Modelo: 138-2470-640

Marca: FEDERAL SIGNAL

Sirena PA650 Especificaciones:

Tono Horn (PATO) activado desde volante. Wall. Yelp. 6 Tonos. 10 Switches para control de luces de torreta y signal Master. Micrófono integrado. Interconexión a radio y ajuste de volumen. Opera a 12 Vcd. 8 A. 100 W Bocina Federal Signal modelo TS100N.

KIT INTEGRITY SIRENA SSP2000

INCLUYE

Barra de con tecnología Led Solaris / Roc. 78 LEDs. Con Montaje de Gancho.

Modelo: 138-2470-640

Marca: FEDERAL SIGNAL

Sirena SSP2000 Especificaciones:

Tono Horn (PATO) activado desde volante. Weil. Yelp. 2 Tonos Hi-Lo. 17 Switches para control de luces de torreta y signal Master. Micrófono integrado. Interconexión a radio y ajuste de volumen. Opera a 12 Vcd. 8 A. 100/200 W Bocina Federal Signal modelo TS100N.

SIRENAS

MS4000

Low-profile siren with intersection clearing tones
Ideal for undercover and administrative vehicles
Available as faceplate switching or remote control style



Marca: FEDERAL SIGNAL MS4000 Y MS4000U

Especificaciones: Incluye:

- Sonido Wail, Yelp, Prioritario, Manual y Horn.
- Dos interruptores robustos controlan todas las funciones.
- Cumple con el estándar de la clase A, cuando se utiliza en cualquier bocina Federal Signal de 100W
- Requiere cubrirse contra la intemperie.
- 10 Amp.
- 11-16 Vcd
- 100W

PA300

Time-tested durable 100- or 200-watt electronic siren
Includes five basic siren tones, Tap II, PA, radio rebroadcast, and air horn
Noise-cancelling microphone



Sirena PA-300 de 100 W. Modelo: 690000

Marca: FEDERAL SIGNAL

Especificaciones:

Capacidad para una bocina

Conexión a radio

Tono horn, manual, wail, yelp, tono alto y bajo (HI-LO).

12 Vcd

20 A.

Incluye micrófono, montaje y cable de corriente.

650 Series

Full featured 100-watt remote siren with PA and light control
Integrated microphone and switch controls in handset
Perfect for undercover and slick-top applications



Sistema de Sirena y Caja de Switches a Control Remoto 100 Watts de Potencia. Marca: FEDERAL SIGNAL Modelo: 2020141AH (PA650)

Especificaciones:

Tono Horn (PATO) activado desde volante.

Wall. Yelp. 2 Tonos.

6 Switches para control de luces de torreta.

Micrófono integrado.

Interconexión a radio y ajuste de volumen.

Opera a 12 Vcd.

8 A.

100 W

Dimensiones:

13.9 X 5 X 21.5 cm

SmartSiren® Platinum

Programmable siren/light controller with remote-mount amplifier
Incorporates FS Convergence Network technology
"Plug-and-play" installation and programming software



SIRENA 100/200W C/ CABEZAL CONTROL. D/ LUCES SIGNAL MASTER Modelo: SSP2000 Marca: FEDERAL SIGNAL

SmartSiren Platinum Micrófono Característica Con anulación de ruido del micrófono se conecta a la cabeza de control, sin necesidad de correr cable del micrófono de nuevo a amplificador

SmartSiren Platinum Amplificador Características

Siren Wail, Yelp, Hi-Low y tonos prioritarios Dirección Pública (PA), Radio Retransmisión y Air Horn

Carcasa de aluminio con la base pintada de negro, fundición

BOCINAS

TS100-N

High-efficient neodymium driver
Weather-resistant housing
Full 100-watt output power



Marca: FEDERAL SIGNAL TS100N

Bocina de 100 Watts de Potencia con Montaje.

AS124

Full 100-watt output powered speaker
Field replaceable neodymium driver
Pre-assembled grille light mounting brackets
are available



Marca: FEDERAL SIGNAL Modelo: AS124

Especificaciones: Bocina de 100 W de potencia, ligera y compacta para montar en una variedad de posiciones

LUCES

SERIE IMPAX

IMPAXX®

Solaris® LED reflector design
Fully encapsulated waterproof housing
Wide angle lens for better off-axis warning



Modelo: IPX620XX

Marca: FEDERAL SIGNAL

Especificaciones:

Luz auxiliar de 6 LED \square s en colores azul / rojo, ambar y claro con mica transparente LEDS

-12 Vcd

-Flasher integrado

-23 patrones de destello

-Pueden sincronizarse hasta con 2 unidades -

Mica de color de acuerdo a su uso - Sellada y resistente a la corrosión.

LUZ IPX

Modelo: IPX3024

**Marca: FEDERAL
SIGNAL**



Especificaciones:

Luz auxiliar IMPAXX de 3 LEDS Luz auxiliar de 3 LEDs. Rojo, azul, ambar y claro.

-12 Vcd

-Flasher integrado

-23 patrones de destello

-Pueden sincronizarse hasta con 2 unidades -Mica de color de acuerdo a su fijo

-Sellada y resistente a la corrosión.

SERIE MICROPULSE

MicroPulse™

Multiple mounting options for various applications
Superior warning with high power LEDs
Single/multi-unit synchronization



Marca: FEDERAL SIGNAL

Modelo MPS300X

Luz auxiliar de 3 LED's 12 Vcd, flasher

integrado, selección de 12 ó 19 patrones de

destello, puede sincronizarse hasta con 2 Unidades, mica de color de acuerdo a su fijo, sellada y resistente a la corrosión.

**Modelo: MPS600RW Marca:
FEDERAL SIGNAL**



Luz auxiliar de 6 LED's, 12 Vcd, 1 A.

Color Rojo/Claro. Rojo/azul. Azul/claro

Luz auxiliar de 6 LED's 12 Vcd, flasher integrado,
selección de 12 ó 19 patrones de

destello, puede sincronizarse hasta con 2 unidades, mica de color de acuerdo a sufijo,
sellada y resistente a la corrosión.

QuadraFlare® Perimeter Lights

Industry standard dimension
Solaris® LED reflector design
Split and solid models



Luz de advertencia Quadraflare
LED con flasher integrado y
Mica de Color Rojo.

Modelo: QL97XFR

Marca: FEDERAL SIGNAL



Especificaciones:

Características Generales:

- Tecnología avanzada de iluminación Solaris en un gabinete de 9 x 7".
- Cumplen con especificaciones NFPA.
- Disponibles en rojo, ámbar, azul, verde o LED blancos.
- 5 años de garantía en LED.
- Incluye Bisel opcional en color negro o cromado.

Especificaciones Técnicas:

- Alimentación: 12.8 Vcd.
- Consumo: 4 A (encendido permanente).
- Temperatura de operación: - 40 a 65 °C.
- Dimensiones: 234 x 183 x 43 mm
- Peso al embarcar: 2.0 libras (0.9 kg).

QuadraFlare® Perimeter Lights

Industry standard dimension
Solaris® LED reflector design
Split and solid models



Luz de advertencia Quadraflare
LED con Flasher Integrado y
Mica transparente. Color Rojo.
Azul, claro, ambar
Modelo: QL64XFCR
Marca: FEDERAL SIGNAL

Especificaciones:



- Tecnología avanzada de iluminación Solaris en un gabinete de 6 x 4".
 - Cumple con especificaciones NFPA. -5 años de garantía en LED's.
 - Cuenta con 17 patrones de destello.
 - Bisel opcional en color negro o cromado.
- Especificaciones Técnicas:
- Alimentación: 12.8 Vcd.
 - Consumo: 1.5 A (Encendido permanente).
 - Temperatura de operación: -40 a 65 °C.
 - Dimensiones: 168 x 107 x 38 mm.
 - Peso al embarcar: 1.0 libras (0.45 kg).

QuadraFlare® Perimeter Lights

Industry standard dimension
Solaris® LED reflector design
Split and solid models



Luz de advertencia Quadraflare
LED con Flasher Integrado y
Mica Transparente, en
Combinación de Colores de
Acuerdo a sufijo: (RC) rojo/claro
Modelo: QL73SFCRC
Marca: FEDERAL SIGNAL



Especificaciones:

- Tecnología avanzada de iluminación Solaris en un gabinete de 7 x 3".
- Cumple con especificaciones NFPA. -5 años de garantía en LED's.
- Cuenta con 17 patrones de destello.
- Bisel opcional en color negro o cromado.

Especificaciones Técnicas:

- Alimentación: 12.8 Vcd.
- Consumo: 1.5 A (Encendido permanente).
- Temperatura de operación: -40 a 65 °C.
- Dimensiones: 168 x 107 x 38 mm.
- Peso al embarcar: 1.0 libras (0.45 kg).

KIT DE ESTROBOS



Kit Silver Series 1 par de Lámparas Estroboscópicas Color Claro.

Modelo: 416139

Marca: FEDERAL SIGNAL

Especificaciones:

Incluye:

-Fuente de poder SS-2A.

-2 cables de 5 m.

-Conector AMP.

-1 par de lámparas estroboscópicas -8 patrones de destello



Kit CORNERLED 1 par de lámparas LED color Claro, incluye fuente de poder, cables y kit de instalación.

Modelo: 41620055

Marca: FEDERAL SIGNAL

Especificaciones:

Kit CORNERLED

-1 par de lámparas LED

-Color Azul

-Incluye fuente de poder

-Incluye cables y kit de instalación

-9 Leds por cabeza

-19 Patrones de flasheo

-12 Vcd