TS100-N

High-efficient neodymium driver Weather-resistant housing Full 100-watt output power



Características

100 watts de potencia Braket de montaje salida de 118 Db Cono difusor de sonido CERTIFCADO IS09001-2000

Altavoces de neodimio crea conductor de alta potencia de sonido El TS100-N ofrece pendientes de alerta audible y está diseñado para satisfacer cada vez mayor variedad de aplicaciones de vehículo de emergencia.

El TS100-N ventaja gira en torno a la persona que habla El elemento neodymium, y los materiales magnéticos se combinan para crear un conjunto de altavoces con un diseño compacto que proporcionan aumentar flexibilidad de montaje, y es compatible con todos los productos Federal.

El TS100 de altavoces de neodimio cumple o supera las especificaciones SAEJ1849. LA TS100 (controlador estándar) modelo, y se ha mejorado por lo que un 40% pulgadas más corto y casi el 40% más ligero. EL TS100-N se puede montar en variedad de lugares

Especificaciones

Poder 100W

Especificaciones Físicas

Profundidad

5.7 in (14.6 cm)

Anchura

8,2 en (20,9 cm)

Altura

5,2 en (13,4 cm)

Peso

5,95 libras (1,86 kg)

Altavoz, 100-watt, alta potencia, soporte estándar, Clase A